

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ИООО «Татбелнефтепродукт»

И.К. Мубаракшин

2018г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА

на проведение процедуры закупки услуги: выполнение работ по комплексной зачистке резервуаров для хранения нефтепродуктов ИООО «Татбелнефтепродукт» на 2018 г.

1. Обоснование закупки:	Согласно техническому заданию п.1 (Приложение №1)					
2. Наименование, технические характеристики и параметры, количество (объем) подлежащих закупке работ:	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Колво	Объем резервуаров м ³	Примечание
	1.	Зачистка резервуаров от нефтепродуктов на АЗС (МАЗС), вывоз и утилизация отходов зачистки				
		МАЗС № 1, Брестская область, г. Барановичи, ул. Кирова, 79А	шт	2	(20/30) (35/15)	
		АЗС № 3, Витебская область, Лиозненский район, М-8, 117 км., 1	шт	2	(15/20/15) (50)	
		ААЗС № 4, Витебская область, Лиозненский район, М-8, 117 км., 2	шт	2	(10/30/10) (50)	
		МАЗС № 5, Брестская область, Барановичский район, М-1, 249-й км, 2	шт	2	(10/30/10) (50)	калибровка
		АЗС № 6, Витебская область, Оршанский район, г. Орша, ул. Дубровенская, 40	шт	2	(35/15) (35/15)	калибровка
		АЗС № 7, Витебская область, Оршанский р-н, М-8, 183 км, 1	шт	2	(15/20/15) (50)	
		МАЗС № 9, Гомельская область, г. Гомель, ул. Барыкина, 329	шт	2	(35/15) (35/15)	калибровка
		АЗС № 11, Минская область, Несвижский район, М-1, 258-й км, 1	шт	2	(10/30/10) (50)	калибровка
		АЗС № 12, Минская область, Несвижский район, Р-12, 6-й км, 1	шт	2	(35/15) (35/15)	калибровка
3. Количество и тип резервуаров:	РГСД 10 - 6 шт. РГСД 15 - 11 шт. РГСД 20 - 3 шт. РГСД 30 - 4 шт. РГСД 35 - 7 шт. РГСД 50 - 5 шт. Итого: 36 шт.					
4. Срок, место и порядок представления технико-коммерческих предложений	Технико-коммерческие предложения следует направлять в письменном виде в запечатанном конверте в адрес ИООО «Татбелнефтепродукт» по адресу: 220114, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 8, офис 29. На конверте помимо указания реквизитов отправителя в обязательном порядке должна быть сделана пометка: «Упрощенная процедура конкурса». Конечный срок подачи технико-коммерческих предложений: «19» апреля 2018 года в 12.00 по местному времени. Конверты с технико-коммерческими предложениями, полученные Заказчиком после установленного срока подачи, не вскрываются, в					

	процедуре закупки не участвуют и обратно не возвращаются. Во избежание поступления технико-коммерческих предложений после конечного срока их представления, при отправке почтовой связью, Заказчик рекомендует Участникам направлять конверты с технико-коммерческими предложениями экспресс-почтой с указанием почтовой компании крайнего срока доставки. Также, <u>в обязательном порядке</u>, участнику в течение рабочего дня, следующего за конечным днем подачи технико-коммерческих предложений, необходимо предоставить технико-коммерческое предложение со всеми приложениями в электронном виде на электронный адрес: levitskiy@tatbelneft.by. Дополнительно сообщаем, что после рассмотрения поступивших технико-коммерческих предложений Заказчик направляет Участникам, прошедшим квалификационный отбор (предоставившим весь перечень документов и выдержавшим критерии закупки), уведомление о проведении переговоров либо письмо по снижению цен поступивших технико-коммерческих предложений на предлагаемую продукцию.
5. Требования, предъявляемые к работе и сопроводительной документации:	1. Согласно Техническому заданию (Приложение 1). 2. Техничко-коммерческие предложения, предоставленные без учета обязательных требований – <u>не рассматриваются</u>.
6. Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам:	К участию в закупке допускается любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала отвечающие требованиям технического задания (Приложение 1).
7. Порядок извещения претендентов:	Размещается на сайте ИООО «Татбелнефтепродукт».
8. Место и срок выполнения работ:	Согласно графику проведения зачистки и калибровки резервуарного парка ИООО «Татбелнефтепродукт» в 2018 году (Приложение № 2).
9. Форма и условия оплаты:	Расчеты за выполнение услуги по зачистке резервуаров происходят после предоставления акта выполненных работ на расчётный счёт исполнителя в течение 10 банковских дней Предложения с формой оплаты путем проведения предоплаты <u>не рассматриваются</u>. <u>Валюта выражения цены предложения:</u> – белорусский рубль. Не допускается выражение цены предложения в иностранной валюте с последующим пересчетом в белорусские рубли по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, а также указание эквивалента обязательства в белорусских рублях к иностранной валюте. <u>Валюта платежа по контракту (договору) закупки:</u> белорусский рубль.
10. Основные критерии выбора наилучшего предложения претендентов:	Наименьшая цена (согласно отчету о проведении маркетинговых исследований), сроки выполнения работ, условия оплаты.
11. Ориентировочная стоимость закупки:	23 000 белорусских рублей.
12. Ориентировочная стоимость в базовых	1 000 базовых величин.

величинах	
13. Форма процедуры закупки, обоснование выбора:	<i>Упрощенная процедура конкурса (от 1 000 до 50 000 базовых величин).</i>
14. Источник финансирования:	<i>Собственные средства.</i>
15. Претенденты, которым необходимо направить приглашения:	<i>УП «Спецнефтепробор» СООО «Беллатэкосервис» ЧП «Экоспецсервис»</i>
16. Ответственный исполнитель, Ф. И. О., контактный телефон	<i>Инженер по эксплуатации и ремонту оборудования Левицкий Юрий Валерьевич 80445663019</i>
17. Представитель заказчика от ИООО «Татбелнефтепродукт», Ф. И. О., контактный телефон	<i>Инженер по эксплуатации и ремонту оборудования Левицкий Юрий Валерьевич 80445663019</i>
18. Дополнительные условия:	<i>Договор заключается в редакции ИООО «Татбелнефтепродукт».</i>

Главный инженер

Р.Т.Гайнутдинов

Ведущий юрисконсульт

Д.А.Жуковец

Инженер по эксплуатации
и ремонту оборудования

Ю.В.Левицкий

СОГЛАСОВАНО
Главный инженер
ИООО «Татбелнефтепродукт»
Р.Т.Гайнутдинов
«03» 04 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ИООО «Татбелнефтепродукт»
И.К.Мубаракшин
«03» 04 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по комплексной зачистке резервуаров
для хранения нефтепродуктов

1. Обоснование:

В соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации автозаправочных станций» (постановление МЧС Республики Беларусь от 04.12.2003 в редакции постановления МЧС Республики Беларусь от 25.06.2007 № 60), Правила технической эксплуатации складов нефтепродуктов (постановление МЧС Республики Беларусь от 30.09.2004 № 31), ТКП 169-2009 «Правила технической эксплуатации резервуаров для нефти и нефтепродуктов», ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Место предоставления услуг и график выполнения работ: АЗС (МАЗС) предприятия (Приложение № 2).

Сроки выполнения работ:

- зачистка до пяти резервуаров объемом от 5 до 100 м³ в течение светлого времени 1 суток, до десяти резервуаров АЗС в течение светлого времени 2 суток.

2. Основные работы:

- **полная зачистка** выполнение работ в резервуаре с применением открытого огня, ремонт резервуара, длительное пребывание работника внутри резервуара без средств индивидуальной защиты (дефектоскопия);

- **сокращенная зачистка** смена сорта нефтепродукта согласно ГОСТ 1510-84, перед проведением поверки резервуаров для хранения нефтепродуктов – согласно графику, утвержденному Заказчиком или по заявке Заказчика;

- **зачистка** после проведения ремонта, поверки, гидравлического испытания.

3. Вспомогательные работы:

- перекачка нефтепродукта, воды;

- временное хранение откаченного из зачищаемого резервуара нефтепродукта в автотранспорте для перевозки нефтепродуктов соответствующего требованиям законодательства Республики Беларусь.

Работы по зачистке резервуаров должны выполняться в полном объеме без участия работников Заказчика (по принципу «под ключ»). Специалисты Заказчика осуществляют контроль в ходе работ и приемку выполненных работ.

Примерный состав операций, входящих в вышеуказанные виды зачистки, распределение обязанностей приведены в схеме выполнения технологических операций по зачистке:

Схема выполнения технологических операций по зачистке резервуаров

№ п/п	Технологические операции	Виды зачистки		
		Полная зачистка	Сокращен- ная зачистка	Зачистка после проведения ремонта, проверки, гидравлического испытания
1.	Подготовительные работы (подготовка места проведения работ, отключение резервуара от трубопроводов путем установки заглушек, слив нефтепродукта из трубопроводов в резервуар и др.)	+	+	+
2.	Выкачка остатка товарного нефтепродукта, либо воды до минимально уровня (до «прохвата» насоса) в свободный резервуар или бензовоз до разлуживания резервуара	+	+	+
3.	Разлуживание резервуара	+	+	+
4.	Удаление технологического остатка нефтепродукта, либо воды	+	+	+
5.	Дегазация резервуара для приведения газовой среды в соответствие с ПДК	+	+	-
6.	Удаление осадка	+	+	-
7.	Доводка поверхностей резервуара до санитарных норм	+	-	-
8.	Установка новых прокладок и уплотнений (меж фланцевых, люк резервуара)	+	+	-
9.	Завершающие работы (снятие заглушек, залуживание резервуара и др.)	+	+	+
10.	Вывоз продуктов зачистки для утилизации	+	+	-

Примечания:

«+» – операция проводится.

«-» – операция не проводится.

4. Порядок выполнения и способ оплаты:

- п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – выполняются представителями Подрядчика (входят в стоимость работ по зачистке);

- все отходы, полученные в ходе выполнения работ, являются собственностью Подрядчика, в связи с этим обязательным требованием является наличие разрешения на захоронение отходов, образовавшихся после зачистки резервуаров, либо договора со специализированной организацией на переработку образовавшихся отходов. Все расходы, связанные с вывозом и утилизацией отходов, оплачиваются Подрядчиком и входят в стоимость зачистки;

- подрядчик предоставляет технику для временного хранения нефтепродуктов, откачиваемых из зачищаемых резервуаров на территории АЗС, затраты входят в стоимость зачистки и дополнительно не оплачиваются.

5. Требования к подрядчику:

- опыт работы в данной области не менее 5 лет;

- выполнение требований законодательства Республики Беларусь в области охраны труда, инструкций и Системы управления охраной труда (СУП), требований «Типовой инструкции по организации безопасного проведения газоопасных работ на предприятиях концерна «Белнефтехим», требований «Типовой инструкции по организации безопасного проведения работ по зачистке резервуаров от остатков нефти и нефтепродуктов на предприятиях концерна «Белнефтехим»;

- должен иметь достаточную материально-техническую базу, квалифицированный персонал, прошедший обучение и допущенный к выполнению газоопасных работ в соответствии с требованиями ИООО «Татбелнефтепродукт», транспорт и инструменты для оперативного, качественного и безопасного выполнения работ в соответствии с требованиями ГОСТ 1510-84 и ТКП 169-2009;

- наличие оборудования, позволяющее проводить откачивание нефтепродукта или воды до разлуживания резервуара;

- при проведении работ по калибровке резервуаров специализированными организациями, оказывать содействие для уменьшения общего времени простоя АЗС (МАЗС) Заказчика;

- подтвердить требования представлением копий всех необходимых документов: *выпиской из штатного расписания, предоставить перечень оборудования, СИЗ используемого при выполнении работ.*

- технико-коммерческие предложения, представленные без учета обязательных требований – **не рассматриваются.**

Дополнительные запросы, по не предоставленным документам, Заказчик проводить не будет.

Обязательным является наличие:

- средств индивидуальной защиты (спецодежда, противогаз, веревка, страховочный пояс с наплечными ремнями, каска, очки защитные) для работы в загазованной среде;

- газоанализаторов для измерения концентрации паров нефтепродуктов в рабочей зоне (предоставить копию паспорта и свидетельства о поверке);

- насосного оборудования, оборудованного поверенным в установленном порядке счетчиком жидкости, рукавами общей длиной не менее 50 метров, для перекачки нефтепродуктов (СТП 09100.17010.092-2014), не менее двух комплектов;
- вентиляторов взрывобезопасного исполнения (предоставить копии паспортов);
- наличие оборудования взрывобезопасного исполнения для производства работ во взрывоопасной среде;
- материальная база должна быть достаточной и обеспечивать проведение работ на нескольких объектах одновременно;
- копии удостоверений и протоколов проверки знаний по охране труда ответственных за проведение газоопасных работ и исполнителей работ;
- наличие постоянных работников привлекаемых для производства работ;
- назначение своих специалистов, прошедших обучение и проверку знаний на право проведение работ, ответственными за проведение газоопасных работ по зачистке резервуаров на объектах Заказчика;
- наиболее безопасный способ выполнения работ по зачистке резервуара, приоритетным является способ, при котором пребывание персонала в загазованной среде минимально;
- наличие *собственной* специальной техники для производства работ;
- наличие *собственного* автотранспорта, цистерн и предоставление их Заказчику для временного хранения нефтепродуктов, откачиваемых из зачищаемых резервуаров на территории АЗС, не менее двух единиц;
- наличие у Подрядчика сертификата соответствия требованиям СТБ ИСО 18001;
- соответствие работников требованиям Системы управления охраной труда Заказчика;
- специального разрешения (лицензии) МЧС Республики Беларусь на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности;
- представить список договоров по проведению зачистки резервуаров с организациями, реализующими нефтепродукты на территории Республики Беларусь, в период 2012-2017, с указанием объемов выполненных работ;
- отзывы заказчиков, за последние три года, реализующих нефтепродукты на территории Республики Беларусь, не менее 3-х отзывов;
- предоставить выписку из штатного расписания о наличии персонала и стажа работы по специальности;
- предоставить заверенные в ФСЗН копии:
 - ПУ-3, и форму статистической отчетности «Фонд»;
- предоставить перечень оборудования, автотранспортных средств, СИЗ которые будут задействованы для выполнения работ по договору;
- копии справок чистильщиков резервуаров о прохождении медицинской комиссии;
- состав бригады при выполнении работ не менее **4-х человек**: ответственный за проведение газоопасных работ, работающий в резервуаре, страхующий, работающий с оборудованием и тарой;
- собственником отходов, образующихся в результате выполнения работ по зачистке резервуаров, является Подрядчик;

- Подрядчик предоставляет договора на переработку (захоронение) отходов производства:

- шлам очистки емкостей (код 5471500);
- обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание менее 15 %) (код 5820601);
- обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание более 15 %) (код 5820602);

- Подрядчик обязан передавать заверенную копию сопроводительного паспорта на перевозку отходов с отметкой «Получателя отходов» «Заказчику» в течение 1 (одного) рабочего дня с момента выполнения работ на объекте «Заказчика». Сопроводительные паспорта перевозки отходов должны составляться по мере выполнения работ (один сопроводительный паспорт на один обслуживаемый объект);

График зачисток резервуаров содержит информацию по плановым зачисткам и не является исчерпывающим. В случае производственной необходимости Заказчик оставляет за собой право обращения к Подрядчику с заявкой на проведение срочных внеплановых работ на любых объектах, принадлежащих Заказчику, без учета ранее согласованного графика проведения работ.

Подрядчик обязуется выполнять работы, оказываемые по заявкам Заказчика, в минимально возможные сроки.

К участию не допускаются:

- юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, внесенные в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам. Формирование и ведение реестра, осуществляет Министерство торговли Республики Беларусь в установленном им порядке;

- юридическое лицо или индивидуальный предприниматель выигравший тендер по закупке, но не заключивший договор на выполнение работ.

- юридическое лицо или индивидуальный предприниматель имеющий письменную претензию или отрицательный отзыв (заключение специалистов Заказчика) по качеству и срокам выполнения договора.

Инженер по эксплуатации
и ремонту оборудования

Ю.В.Левицкий

СОГЛАСОВАНО
Главный инженер
ИООО «Татбелнефтепродукт»
Р.Т.Гайнутдинов

«03» 04 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ИООО «Татбелнефтепродукт»
И.К.Мубаракшин

«03» 04 2018 г.

График

проведения зачистки и калибровки резервуарного парка
ИООО «Татбелнефтепродукт» в 2018 году

№ п/ п	Адрес АЗС	Объем резервуара	Зачистка резервуаров	Калибровка резервуаров
1.	МАЗС № 1, Брестская область, г. Барановичи, ул. Кирова, 79А	(20/30) (35/15)	06.18	-----
2.	АЗС № 3, Витебская область, Лиозненский район, М-8, 117 км., 1	(15/20/15) (50)	05.18	-----
3.	ААЗС № 4, Витебская область, Лиозненский район, М-8, 117 км., 2	(10/30/10) (50)	05.18	-----
4.	МАЗС № 5, Брестская область, Барановичский район, М-1, 249-й км, 2	(10/30/10) (50)	06.18	06.18
5.	АЗС № 6, Витебская область, Оршанский район, г. Орша, ул. Дубровенская, 40	(35/15) (35/15)	05.18	05.18
6.	АЗС № 7, Витебская область, Оршанский р-н, М-8, 183 км, 1	(15/20/15) (50)	05.18	-----
7.	МАЗС № 9, Гомельская область, г. Гомель, ул. Барыкина, 329	(35/15) (35/15)	08.18	08.18
8.	АЗС № 11, Минская область, Несвижский район, М-1, 258-й км, 1	(10/30/10) (50)	07.18	07.18
9.	АЗС № 12, Минская область, Несвижский район, Р-12, 6-й км, 1	(35/15) (35/15)	07.18	07.18

Инженер по эксплуатации
и ремонту оборудования

Ю.В.Левицкий